



CATÁLOGO MAMPARAS ESTANDAR 2023



Mamparas

DUERO 2P + 1F



AVILA NEGRO



SEGOVIA NEGRO



PRAGA



VIENA BAÑO



HUELVA BAÑO




HUESCA BAÑO



Series de fabricación


FABRICACIÓN ESTÁNDAR

TIPO DE PLATO **FRONTAL**




Hojas correderas	Pág.	Hojas Abatibles	Pág.
DUERO 2P+1F novedad	4	VIGO - MARIN	20
BURGOS - ESMERALDA	6	AROSA novedad	22
DENIA 2 Y 4 P	8	CALANDA	24
AVILA	10	BERMEO baño	25
ZAMORA	12	VIENA baño	26
PALENCIA - VITORIA	14	HUESCA baño	27
VALENCIA 2 Y 4 P	16	HUELVA baño	28
ALICANTE 2 Y 4 P	18		
Hojas Plegables	Pág.	Panales Fijos	Pág.
LUARCA BISAGRA	30	LATERAL FIJO	13
GIJON CLASICA	31	GREDOS ORO	32
		GREDOS NEGRO	33
		GREDOS PLATA BRILLO	34
		PRAGA novedad	35

TIPO DE PLATO **ANGULAR**



Hojas Correderas	Pág.
SEGOVIA	36
SORIA-VALENCIA	38
ALICANTE	40

TIPO DE PLATO **SEMICIRCULAR**



Hojas Correderas	Pág.
TERUEL	41
HISPANIA VIDRIO	42
HISPANIA ACRÍLICO	43


PLATOS DE DUCHA CARGA MINERAL

PLATO **NEW SPRING**



	Pág.
Carga mineral	44
Rejilla cuadrada	

PLATO **NEW WINTER**



	Pág.
Carga mineral	45
Rejilla rectangular	

CONDICIONES GENERALES

Pág.
46

MODELO DUERO 2P Correderas + 1 Fijo

NOVEDAD



DUERO-D306

NOVEDAD



modelo REVERSIBLE

DUERO-D306

Datos técnicos D306

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Si el frontal va junto con un lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de hueco del frontal.

Instalación: Grupo F



Frontal corredera 2 Puertas + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	DUERO-D306-ES				
	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
				Plata brillo	
			Transparente	Bandas Trazos	
880	920	44	426	496	
930	970	47	434	504	
980	1020	50	440	510	
1030	1070	54	448	518	
1080	1120	57	456	526	
1130	1170	60	462	532	
1180	1220	64	470	540	
1230	1270	67	478	548	
1280	1320	70	486	556	
1330	1370	74	494	564	
1380	1420	77	502	572	
1430	1470	80	522	592	
1480	1520	84	528	598	
1530	1570	87	538	608	
1580	1620	90	546	616	





Tapa esquinero

BURGOS-D304

Datos técnicos D304

Altura estándar: 195 cm.
 Modelo frontal de fabricación estándar.
 Apertura estándar: derecha.
 Incremento por cambio de apertura 18 € netos.
 Pedir el modelo por su medida de fabricación.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.
 Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.



Instalación: Grupo E

Datos técnicos D106

Altura estándar: 195 cm.
 Ancho máximo 100 cm.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.



Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
 Grupo D (sola)

Frontal 3 puertas correderas estándar vidrio 4 mm.

ESTÁNDAR	BURGOS-D304-ES					
	Medida de fabricación mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 4 mm.			
			Blanco		Plata brillo	
		Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
900	45	518	607	582	670	
950	48	525	612	588	676	
1000	52	530	619	594	683	
1050	55	538	625	601	689	
1100	58	543	632	607	694	
1150	62	550	637	612	702	
1200	65	557	645	620	707	
1250	68	563	650	625	714	
1300	72	569	658	632	719	
1350	75	576	664	638	727	
1400	78	582	670	645	732	
1450	82	588	677	650	739	
1500	85	595	683	657	745	
1550	88	601	689	664	752	
1600	92	607	694	670	757	
1650	95	612	702	676	765	
1700	98	620	707	683	771	


Lateral Fijo serie BURGOS vidrio 6 mm.

A MEDIDA	BURGOS-D106				
	Ancho cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
		Blanco		Plata Brillo	
	Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
A medida hasta 40 cm	247	284	272	310	
A medida 41-80 cm	310	347	335	373	
Incremento cada 10 cm	25	25	32	32	





Guía inferior



Rodamiento superior



Barra de sujeción a pared



Tirador T-18

ESMERALDA-D208



Datos técnicos D208-ES

Altura estándar 195 cm.

Modelo de fabricación estándar, no admite variaciones.

El perfil a pared compensa 25 mm.

El perfil de cierre de puerta mide 12 mm.

No tiene perfil superior ni perfil inferior.

Modelo estándar polivalente, se puede instalar con cerco de cierre a pared o sin él.

Cruce de hojas aproximado: 70 mm.

Si el modelo se instala sin el cerco de cierre a pared, pierde 15 mm. de ancho.

Instalación: Grupo F



Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 120 cm.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo E (sola)



Frontal corredera 1 P + 1 F vidrio 8 mm.

ESTÁNDAR	ESMERALDA-D208-ES					
	Medida de plato cm.	Fabricación en mm	Expande hasta mm	Apertura aprox.	Vidrio Templado 8 mm.	
					Plata brillo Transparente	Negro mate Transparente
	120	1175	1200	51	574	614
	130	1275	1300	56	588	628
	140	1375	1400	61	600	640
	150	1475	1500	66	612	652
	160	1575	1600	71	626	666

Lateral Fijo serie ESMERALDA vidrio 8 mm.


A MEDIDA	ESMERALDA-D108			
	Vidrio Templado 8 mm.			
	Plata brillo		Negro mate	
	Transparente	Decorado	Transparente	Decorado
A medida hasta 80 cm.	420	460	460	500
Incremento cada 10 cm.	38	38	38	38



MODELO DENIA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



DENIA-D206



Pieza guía nueva



Regulación Pieza guía nueva



Pieza de compensación Denia

Datos técnicos D206


Altura estándar 195 cm.

Modelo diseñado con piezas especiales de compensación hasta 25 mm. por cada lado.

El cruce de hoja y fijo será de 70 mm. en la medida de fabricación; a medida que el modelo Expande disminuye el cruce hasta - 50 mm. y gana apertura hasta + 5 cm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.



Tirador T-18

Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.


ESTÁNDAR	DENIA-D206-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
					Transparente	Bandas Trazos
100	980	1030	40	375	416	
105	1030	1080	40	382	422	
110	1080	1130	45	389	430	
115	1130	1180	45	396	436	
120	1180	1230	50	403	443	
125	1230	1280	50	412	452	
130	1280	1330	55	420	460	
135	1330	1380	55	441	481	
140	1380	1430	60	448	488	
145	1430	1480	60	456	496	
150	1480	1530	65	464	505	
155	1530	1580	65	476	516	
160	1580	1630	70	488	528	
165	1630	1680	70	499	539	
170	1680	1730	75	512	552	



MODELO DENIA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



DENIA-D406



Pieza guía nueva



Regulación Pieza guía nueva



Pieza de compensación Denia

Datos técnicos D406


Altura estándar: 195 cm.

Modelo diseñado con piezas especiales de compensación hasta 25 mm. por cada lado.

Los cruces de hoja y fijo marcados en la tarifa se corresponden con la medida de fabricación, son dos cruces de hoja por modelo, a medida que el modelo se expande el cruce disminuye hasta - 25 mm. por cruce y gana apertura hasta + 5 cm en total.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.

Tirador T-18



Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	DENIA-D406-ES					
Medida de plato cm.	Medida de fabricada en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Cruce aprox. mm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
					Transparente	Bandas Trazos
130	1275	1325	46	45	514	538
135	1325	1375	49	70	516	540
140	1375	1425	54	45	518	542
145	1425	1475	51	70	523	547
150	1475	1525	56	45	525	549
155	1525	1575	59	70	529	556
160	1575	1625	64	45	534	563
165	1625	1675	61	70	540	569
170	1675	1725	66	45	549	577
175	1725	1775	69	70	556	583
180	1775	1825	74	45	563	591
185	1825	1875	71	70	569	597
190	1875	1925	76	45	577	604
195	1925	1975	79	70	611	642
200	1975	2025	84	45	624	656
205	2025	2075	81	70	636	667
210	2075	2125	86	45	651	680

MODELO AVILA NEGRO

NOVEDAD



AVILA D206 NEGRO

MODELO AVILA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



Remate de cercos



Soporte de fijo



AVILA D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	AVILA-D206-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate	
					Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
100	975	1025	40	310	360	340	390	
105	1025	1075	40	322	372	352	402	
110	1075	1125	45	328	378	358	408	
115	1125	1175	45	336	386	366	416	
120	1175	1225	50	338	388	368	418	
125	1225	1275	50	346	396	376	426	
130	1275	1325	55	366	416	396	446	
135	1325	1375	55	370	420	400	450	
140	1375	1425	60	374	424	404	454	
145	1425	1475	60	378	428	408	458	
150	1475	1525	65	386	436	416	466	
155	1525	1575	65	390	440	420	470	
160	1575	1625	70	404	454	434	484	
165	1625	1675	70	412	462	442	492	
170	1675	1725	75	418	468	448	498	
175	1725	1775	75	428	478	458	508	
180	1775	1825	80	434	484	464	514	



MODELO ZAMORA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



Soporte de fijo



Tapas



ZAMORA D406

Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 25 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedidas (135, 145, 155, etc), aprox. 50 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	ZAMORA-D406-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
130	1275	1325	52	436	500	486	550	
135	1325	1375	47	440	504	490	554	
140	1375	1425	52	442	506	492	556	
145	1425	1475	57	446	510	496	560	
150	1475	1525	62	450	514	500	564	
155	1525	1575	57	456	520	506	570	
160	1575	1625	62	460	524	510	574	
165	1625	1675	67	468	532	518	582	
170	1675	1725	72	472	536	522	586	
175	1725	1775	67	478	542	528	592	
180	1775	1825	72	484	548	534	598	
185	1825	1875	77	496	560	546	610	
190	1875	1925	82	500	564	550	614	
195	1925	1975	77	506	570	556	620	
200	1975	2025	82	524	588	574	638	
205	2025	2075	87	530	594	580	644	
210	2075	2125	92	536	600	586	650	



LATERAL FIJO Ducha



Lateral fijo ducha

Datos técnicos D106

Altura estándar: 195 cm.

Medidas estándar ancho: 670 mm y 770 mm.

A medida hasta 80 cm.

Ancho máximo: 100 cm. (aplicar incrementos).

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Este lateral fijo es común para todos los modelos frontales del presente Catálogo estándar, salvo para los modelos Esmeralda y Burgos, que tienen su propio lateral fijo.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D solo



Lateral Fijo vidrio 6 mm estándar

ESTÁNDAR		LATERAL-D106-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
			Plata brillo		Negro mate - Blanco	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
70	670	695	260	294	280	314
80	770	795	272	306	292	326

Lateral Fijo vidrio 6 mm a medida

A MEDIDA		LATERAL-D106			
Ancho hasta cm.		Vidrio Templado 6 mm.			
		Plata brillo		Negro mate - Blanco	
		Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
A medida hasta 40 cm.		272	306	292	326
A medida hasta 80 cm.		326	370	346	390
Incremento cada 10 cm.		32	32	32	32



MODELO PALENCIA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



Remate de cercos



Soporte de fijo



PALENCIA D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.



Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	PALENCIA20-D206-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate / Blanco	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
100	975	1025	40	296	346	326	376	
105	1025	1075	40	324	374	354	404	
110	1075	1125	45	328	378	358	408	
115	1125	1175	45	336	386	366	416	
120	1175	1225	50	338	388	368	418	
125	1225	1275	50	342	392	372	422	
130	1275	1325	55	364	414	394	444	
135	1325	1375	55	366	416	396	446	
140	1375	1425	60	368	418	398	448	
145	1425	1475	60	378	428	408	458	
150	1475	1525	65	382	432	412	462	
155	1525	1575	65	388	438	418	468	
160	1575	1625	70	394	444	424	474	
165	1625	1675	70	408	458	438	488	
170	1675	1725	75	416	466	446	496	
175	1725	1775	75	424	474	454	504	
180	1775	1825	80	434	484	464	514	

MODELO VITORIA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



VITORIA D406



Soporte de fijo



Tapas



Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedias (135, 145, 155, etc), aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	VITORIA20-D406-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate / Blanco	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
130	1275	1325	52	418	480	468	530	
135	1325	1375	47	428	486	478	536	
140	1375	1425	52	432	492	482	542	
145	1425	1475	57	436	498	486	548	
150	1475	1525	62	452	504	502	554	
155	1525	1575	57	460	510	510	560	
160	1575	1625	62	468	518	518	568	
165	1625	1675	67	476	528	526	578	
170	1675	1725	72	486	534	536	584	
175	1725	1775	67	492	542	542	592	
180	1775	1825	72	500	550	550	600	
185	1825	1875	77	506	560	556	610	
190	1875	1925	82	514	566	564	616	
195	1925	1975	77	522	574	572	624	
200	1975	2025	82	528	584	578	634	
205	2025	2075	87	538	590	588	640	
210	2075	2125	92	546	598	596	648	



MODELO VALENCIA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



Click and go despiezado



Tapas



Rodamiento inferior doble

VALENCIA D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar 27 € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.



Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	VALENCIA-D206-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
100	975	1025	40	376	418	
105	1025	1075	40	385	426	
110	1075	1125	45	391	433	
115	1125	1175	45	399	440	
120	1175	1225	50	406	448	
125	1225	1275	50	415	456	
130	1275	1325	55	436	478	
135	1325	1375	55	445	486	
140	1375	1425	60	451	493	
145	1425	1475	60	460	502	
150	1475	1525	65	469	510	
155	1525	1575	65	482	523	
160	1575	1625	70	493	535	
165	1625	1675	70	505	548	
170	1675	1725	75	517	558	
175	1725	1775	75	530	571	
180	1775	1825	80	542	584	
Incremento PVP por modelo a medida				140	178	

MODELO VALENCIA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



VALENCIA D406



Rodamiento superior 2 ruedas vista superior



Click and go montado



Rodamiento inferior doble

Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar 32 € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedidas (135, 145, 155, etc), aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.



Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	VALENCIA-D406-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
130	1275	1325	52	540	564	
135	1325	1375	47	542	567	
140	1375	1425	52	548	571	
145	1425	1475	57	550	574	
150	1475	1525	62	554	578	
155	1525	1575	57	556	584	
160	1575	1625	62	562	593	
165	1625	1675	67	569	599	
170	1675	1725	72	576	607	
175	1725	1775	67	582	613	
180	1775	1825	72	591	621	
185	1825	1875	77	597	629	
190	1875	1925	82	604	635	
195	1925	1975	77	618	650	
200	1975	2025	82	631	661	
205	2025	2075	87	643	676	
210	2075	2125	92	657	688	
Incremento PVP por modelo a medida				190	280	

MODELO ALICANTE Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



Click and go despiezado



Tapas



Rodamiento superior
2 ruedas vista inferior

ALICANTE D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar 27 € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.



Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	ALICANTE-D206-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
100	975	1025	40	375	416	
105	1025	1075	40	382	422	
110	1075	1125	45	389	430	
115	1125	1175	45	396	436	
120	1175	1225	50	403	443	
125	1225	1275	50	412	452	
130	1275	1325	55	434	474	
135	1325	1375	55	441	481	
140	1375	1425	60	448	488	
145	1425	1475	60	456	496	
150	1475	1525	65	464	505	
155	1525	1575	65	476	516	
160	1575	1625	70	488	528	
165	1625	1675	70	499	539	
170	1675	1725	75	512	552	
175	1725	1775	75	524	564	
180	1775	1825	80	535	575	

MODELO ALICANTE Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



ALICANTE D406



Rodamiento superior 2 ruedas vista superior



Click and go montado



Tapas

Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar 32 € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedidas (135, 145, 155, etc), aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	ALICANTE-D406-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
130	1275	1325	52	514	538	
135	1325	1375	47	516	540	
140	1375	1425	52	518	542	
145	1425	1475	57	523	547	
150	1475	1525	62	525	549	
155	1525	1575	57	529	556	
160	1575	1625	62	534	563	
165	1625	1675	67	540	569	
170	1675	1725	72	549	577	
175	1725	1775	67	556	583	
180	1775	1825	72	563	591	
185	1825	1875	77	569	597	
190	1875	1925	82	577	604	
195	1925	1975	77	611	642	
200	1975	2025	82	624	656	
205	2025	2075	87	636	667	
210	2075	2125	92	651	680	



MODELO **VIGO** 1 Puerta MODELO **MARIN** Fijo en línea



VIGO D106



VIGO D106 + MARIN D106



Tirador T-21



Nuevo perfil de giro



Datos técnicos VIGO D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Apertura exterior.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.

Datos técnicos MARIN D106

Altura estándar: 195 cm.

Fijo en línea de fabricación estándar.

Acoplable a los modelos VIGO, LUARCA, GIJÓN y AROSA.

Incluye barra de codo.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara) Grupo D sola



Frontal Abatible 1 P vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR		VIGO-D106-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
			Plata brillo		Negro mate	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
60	575	615	340	370	370	400
65	625	665	346	376	376	406
70	675	715	352	382	382	412
75	725	765	358	388	388	418
80	775	815	366	396	396	426
85	825	865	376	406	406	436
90	875	915	390	420	420	450

Fijo en línea vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR		MARIN-D106-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
			Plata brillo		Negro mate	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
20	200	220	214	238	234	258
40	400	420	230	254	250	274
60	600	620	250	274	270	294



MODELO AROSA Frontal abatible 2 P

NOVEDAD



AROSA D206

MODELO AROSA Frontal abatible 2 P



Tirador T-21



AROSA D206 + LATERAL D106

Datos técnicos D206

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.


Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide el frontal con un lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del hueco.

Instalación: Grupo F



Precio de lateral fijo, ver página 13.


Frontal Abatible 2 P vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR		AROSA-D206-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
			Plata brillo		Negro mate	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
100	975	1015	514	554	544	584
110	1075	1115	526	566	556	596
120	1175	1215	552	592	582	622
130	1275	1315	564	604	594	634
140	1375	1415	574	614	604	644

Precio de lateral fijo, ver página 13



MODELO CALANDA 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180°



CALANDA D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye barra extensible cromada.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.

Frontal 1 Fijo + 1 Puerta Vaivén Ducha vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	CALANDA20-D206			
	Vidrio Templado 6 mm.			
	Plata brillo		Negro mate	
Medida de Fabricación en cm.	Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
60 + 40	360	384	390	414
80 + 40	374	398	404	428

A MEDIDA Ducha	CALANDA20-D206-MED	
Altura 195 cm. Ancho cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
100	478	536
110	484	542
120	492	550
130	502	560
140	512	570

A MEDIDA Baño	CALANDA20-B206-MED	
Altura 147 cm. Ancho cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
100	433	485
110	438	490
120	445	498
130	454	507
140	463	516

MODELO BERMEO Vaivén 1 Puerta baño



BERMEO B106

Datos técnicos D206

Altura estándar: 147 cm. en baño y 195 cm. en ducha.

Modelo frontal de fabricación estándar.

No admite variaciones.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Vaivén 1 Puerta Baño vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	BERMEO-B106-ES			
	Vidrio Templado 6 mm.			
	Plata brillo		Negro mate	
Medida de Fabricación en cm.	Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
85	176	198	196	218

Instalación: Grupo C

Vaivén 1 Puerta Baño vidrio 6 mm.

A MEDIDA	BERMEO-B106	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
70	264	316
80	290	330
90	314	356
100	340	380

Instalación: Grupo C

Vaivén 1 Puerta DUCHA vidrio 6 mm.

A MEDIDA	BERMEO-D106	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
70	360	400
80	394	434
90	428	468
100	462	502

Instalación: Grupo D





VIENA B106 con decorado TRAZOS

Datos técnicos B106

Altura estándar: 147 cm.

Ancho estándar: 85 cm

Válido hasta fin de existencias (consultar).

Las bisagras vidrio-pared están disponibles en BLANCO, PLATA MATE Y CROMADO.

La serigrafía puede ir por el lado interior o exterior indistintamente.

Instalación: Grupo C



Vaivén 1 Puerta Baño vidrio 6 mm

ESTÁNDAR	VIENA-B106-ES
	Vidrio Templado 6 mm.
	Blanco - Cromado - Plata mate
	Transparente - Carglas - Cisne - Trazos - Líneas - Mate greca
85	116



HUESCA B206 con decorado ESTRELLAS

Datos técnicos B206

Modelo de baño abuhardillado.

Altura estándar: 147 cm.

Ancho estándar: 95 cm. (30+65).

Válido hasta fin de existencias (consultar).

La serigrafía puede ir por el lado interior o exterior indistintamente.

Instalación: Grupo C



Fijo + Abatible abisagrados baño vidrio 6 mm

ESTÁNDAR	HUESCA-B206-ES
Medida de Fabricación en cm.	Vidrio Templado 6 mm.
	Negro mate - Plata mate
	Carglas - Trazos - Mate líneas - Mate greca Estrellas
30 + 65	176

MODELO HUELVA 1 P abisagrada abuhardillada



HUELVA B206 vidrio CARGLAS

Datos técnicos B106

Altura estándar: 147 cm.

Ancho estándar: 105 cm. (65+40).

Válido hasta fin de existencias (consultar).

La serigrafía puede ir por el lado interior o exterior indistintamente.

Vaivén abisagrada 2 Puertas vidrio 6 mm

ESTÁNDAR	HUELVA-B206-ES
Medida de Fabricación en cm.	Vidrio Templado 6 mm.
	Negro mate - Plata mate
	Carglas - Trazos - Franja Mate Estrellas - Líneas
65 + 40	176

Instalación: Grupo C




SERIGRAFÍAS MATEADAS

PROMOCIÓN



DISPONIBLES SOLO PARA LOS MODELOS DE LAS PÁGS 26, 27 y 28



MODELO LUARCA Abatible + 2 Puertas plegables con bisagras



LUARCA-D206



Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.



Lateral fijo
Página 13.

Instalación: Grupo E



Frontal Abatible 2 P abisagradas vidrio 6 mm. estándar

ESTÁNDAR	LUARCA-D206-ES						
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
				Plata brillo		Negro mate	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
70	675	715	496	542	536	582	
75	725	765	504	550	544	590	
80	775	815	506	552	546	592	
85	825	865	510	556	550	596	
90	875	915	518	564	558	604	
95	925	965	522	568	562	608	
100	975	1015	530	576	570	616	

Frontal Abatible 2 P abisagradas vidrio 6 mm.

A MEDIDA	LUARCA-D206	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
60	586	632
70	606	652
80	616	662
90	628	674
100	640	686

MODELO GIJÓN Plegable 2 Puertas



**modelo
PLEGABLE
REVERSIBLE**



**modelo
DISPONIBLE
EN NEGRO MATE**

GIJÓN D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.



Lateral fijo
Página 13.

Instalación: Grupo E



Frontal Plegable 2 Puertas vidrio 4 mm. estándar							
GIJÓN-D206-ES							
ESTÁNDAR	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 4 mm.			
				Plata brillo		Negro mate	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
	70	675	715	446	466	486	506
	75	725	765	450	470	490	510
	80	775	815	454	474	494	514
	85	825	865	460	480	500	520
	90	875	915	468	488	508	528
	95	925	965	476	496	516	536
	100	975	1015	490	510	530	550

Frontal Plegable 2 Puertas vidrio 4 mm.		
GIJÓN-D206		
A MEDIDA	Vidrio Templado 4 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
Ancho hasta cm.		
60	550	590
70	556	596
80	564	604
90	578	618
100	600	640

NOVEDAD



GREDOS D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm. en color ORO.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	GREDOS20-D108	
Medida de fabricación en mm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Oro	
	Transparente	Bandas Trazos
790	288	322
890	304	338
990	318	352
1090	348	382
1190	370	404

Instalación: Grupo F hasta medida 990
Instalación: Grupo G medidas 1090 y 1190

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
A MEDIDA	GREDOS20-D108-MED	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo - Negro mate - Oro	
	Transparente	Decorado
80	386	432
90	400	446
100	416	462
110	438	484
120	464	510
130	494	540
140	514	560

Instalación: Grupo F hasta medida 100
Instalación: Grupo G medidas 110 y 120
Instalación: Grupo H medidas 130 y 140

Los anchos de 130 y 140 cm. llevan un incremento de transporte en Península de 32 € netos



MODELO GREDOS Panel Fijo 8 mm. NEGRO MATE



GREDOS D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm. en color NEGRO.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Disponemos de barra de codo 45° fija 50 cm. en color NEGRO (sustitución sin incremento).

Disponemos de barra de **acero** 70-100 cm. (sustitución con incremento de 20 € netos).

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	GREDOS20-D108	
Medida de fabricación en mm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Negro mate	
	Transparente	Bandas Trazos
790	288	322
890	304	338
990	318	352
1090	348	382
1190	370	404

Instalación: Grupo F hasta medida 990
Instalación: Grupo G medidas 1090 y 1190

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
A MEDIDA	GREDOS20-D108-MED	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo - Negro mate - Oro	
	Transparente	Decorado
80	386	432
90	400	446
100	416	462
110	438	484
120	464	510
130	494	540
140	514	560

Instalación: Grupo F hasta medida 100
Instalación: Grupo G medidas 110 y 120
Instalación: Grupo H medidas 130 y 140

Los anchos de 130 y 140 cm. llevan un incremento de transporte en Península de 32 € netos



MODELO GREDOS Panel Fijo 8 mm. PLATA BRILLO



GREDOS D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm. en CROMADO.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Disponemos de barra de codo 45° fija 50 cm. en CROMADO (sustitución sin incremento).

Disponemos de barra de **acero** 70-100 cm. (sustitución con incremento de 20 € netos).

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	GREDOS20-D108	
Medida de fabricación en mm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo	
	Transparente	Bandas Trazos
790	238	258
890	252	272
990	268	288
1090	282	302
1190	298	318

Instalación: Grupo F hasta medida 990
Instalación: Grupo G medidas 1090 y 1190

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
A MEDIDA	GREDOS20-D108-MED	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo - Negro mate - Oro	
	Transparente	Decorado
80	386	432
90	400	446
100	416	462
110	438	484
120	464	510
130	494	540
140	514	560

Instalación: Grupo F hasta medida 100
Instalación: Grupo G medidas 110 y 120
Instalación: Grupo H medidas 130 y 140

Los anchos de 130 y 140 cm. llevan un incremento de transporte en Península de 32 € netos



MODELO PRAGA Panel Fijo 8 mm.



PRAGA D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm. en CROMADO.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Disponemos de barra de codo 45° fija 50 cm. en CROMADO (sustitución sin incremento).

Disponemos de barra de **acero** 70-100 cm. (sustitución con incremento de 20 € netos).

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	PRAGA-D108	
Medida de fabricación en mm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo	
	Transparente	Bandas Trazos
790	238	258
890	252	272
990	268	288
1090	282	302
1190	298	318

Instalación Grupo F hasta medida 990
Instalación Grupo G medidas 1090 y 1190



MODELO **SEGOVIA** NEGRO



SEGOVIA D416

MODELO **SEGOVIA** 2 Puertas + 2 Fijos **ANGULAR**



SEGOVIA D416



Tirador T-21



Soporte de fijo



Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.


Medidas con hojas y fijos proporcionales.

Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.

Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.

En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.

Instalación: Grupo F



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

ESTÁNDAR	SEGOVIA-D416-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate	
Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos					
70	675	650/700	19	212	262	237	287	
75/80	725/775	750/800	22	224	274	249	299	
85/90	825/875	850/900	25	240	290	265	315	
95/100	925/975	950/1000	30	256	306	281	331	
105/110	1025/1075	1050/1100	34	272	322	297	347	
115/120	1125/1175	1150/1200	38	288	338	313	363	
125/130	1225/1275	1250/1300	42	302	352	327	377	
135/140	1325/1375	1350/1400	48	316	366	341	391	
145/150	1425/1475	1450/1500	52	348	398	373	423	
155/160	1525/1575	1550/1600	56	372	422	397	447	

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

ESTÁNDAR	SEGOVIA-D416-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate	
Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos					
70 x 70	675 x 675	700 x 700	38	424	524	474	574	
80 x 80	775 x 775	800 x 800	44	448	548	498	598	
90 x 90	875 x 875	900 x 900	50	480	580	530	630	
70 x 100	675 x 975	700 x 1000	49	468	568	518	618	
70 x 120	675 x 1175	700 x 1200	57	500	600	550	650	
70 x 140	675 x 1375	700 x 1400	67	528	628	578	678	
80 x 100	775 x 975	800 x 1000	52	480	580	530	630	
80 x 120	775 x 1175	800 x 1200	60	512	612	562	662	
90 x 100	875 x 975	900 x 1000	55	496	596	546	646	
90 x 120	875 x 1175	900 x 1200	63	528	628	578	678	



MODELO SORIA 2 Puertas + 2 Fijos ANGULAR



SORIA D416



Esquinero



Remate de cercos



Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.


Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Medidas con hojas y fijos proporcionales.

Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.

Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.

En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

SORIA20-D416-ES								
ESTÁNDAR	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm. por lado	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate - Blanco	
					Transparente	Banda Trazos	Transparente	Banda Trazos
	70	675	650/700	19	198	248	223	273
	75/80	725/775	750/800	22	210	260	235	285
	85/90	825/875	850/900	25	222	272	247	297
	95/100	925/975	950/1000	30	224	274	249	299
	105/110	1025/1075	1050/1100	34	256	306	281	331
	115/120	1125/1175	1150/1200	38	266	316	291	341
	125/130	1225/1275	1250/1300	42	276	326	301	351
	135/140	1325/1375	1350/1400	48	288	338	313	363
	145/150	1425/1475	1450/1500	52	314	364	339	389
	155/160	1525/1575	1550/1600	56	326	376	351	401

Instalación: Grupo F

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

SORIA20-D416-ES								
ESTÁNDAR	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate - Blanco	
					Transparente	Banda Trazos	Transparente	Banda Trazos
	70 X 70	675x675	700x700	38	396	496	446	546
	80 X 80	775x775	800x800	44	419	519	469	569
	90 X 90	875x875	900x900	50	444	544	494	594
	70 X 100	675x975	700x1000	49	422	522	472	572
	70 X 120	675x1175	700x1200	57	464	564	514	614
	70 X 140	675x1375	700x1400	67	486	586	536	636
	80 X 100	775x975	800x1000	52	434	534	484	584
	80 X 120	775x1175	800x1200	60	476	576	526	626
	90 X 100	875x975	900x1000	55	446	546	496	596
	90 X 120	875x1175	900x1200	63	488	588	538	638

Instalación: Grupo F



SERIE VALENCIA 2 Puertas + 2 Fijos ANGULAR



Tirador T-21



Esquinero



Click and go despiezado

VALENCIA D416

Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.


Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Medidas con hojas y fijos proporcionales.

Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.

Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.

En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

ESTÁNDAR	VALENCIA-D416-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm. por lado	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
70	675	650/700	19	233	251	
75/80	725/775	750/800	22	249	268	
85/90	825/875	850/900	25	268	291	
95/100	925/975	950/1000	30	284	321	
105/110	1025/1075	1050/1100	34	303	333	
115/120	1125/1175	1150/1200	38	315	350	
125/130	1225/1275	1250/1300	42	327	369	
135/140	1325/1375	1350/1400	48	339	386	
145/150	1425/1475	1450/1500	52	361	410	
155/160	1525/1575	1550/1600	56	390	439	
Incremento PVP lado a medida				95	140	

Perfil color BLANCO, incrementar 16 € PVP sobre plata brillo. **Instalación: Grupo F**

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

ESTÁNDAR	VALENCIA-D416-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
70 X 70	675x675	700x700	38	466	502	
80 X 80	775x775	800x800	44	498	536	
90 X 90	875x875	900x900	50	536	582	
70 X 100	675x975	700x1000	49	517	572	
70 X 120	675x1175	700x1200	57	548	601	
70 X 140	675x1375	700x1400	67	572	637	
80 X 100	775x975	800x1000	52	533	589	
80 X 120	775x1175	800x1200	60	564	618	
90 X 100	875x975	900x1000	55	552	612	
90 X 120	875x1175	900x1200	63	583	641	
Incremento PVP modelo a medida				190	280	

Perfil color BLANCO, incrementar 32 € PVP sobre plata brillo. **Instalación: Grupo F**



SERIE ALICANTE 2 Puertas + 2 Fijos ANGULAR



Click and go despiezado



Tapas




ALICANTE D416

Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.
 Modelo angular de fabricación estándar
 Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.
 Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Medidas con hojas y fijos proporcionales.
 Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.
 Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.
 En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

ESTÁNDAR		ALICANTE-D416-ES			
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm. por lado	Vidrio Templado 6 mm.	
				Plata brillo	
				Transparente	Banda Trazos
70	675	650/700	19	254	280
75/80	725/775	750/800	22	280	302
85/90	825/875	850/900	25	292	318
95/100	925/975	950/1000	30	312	342
105/110	1025/1075	1050/1100	34	326	354
115/120	1125/1175	1150/1200	38	340	374
125/130	1225/1275	1250/1300	42	352	390
135/140	1325/1375	1350/1400	48	372	412
145/150	1425/1475	1450/1500	52	394	446
155/160	1525/1575	1550/1600	56	426	476

Perfil color BLANCO, incrementar 16 € PVP sobre plata brillo.
Instalación: Grupo F

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

ESTÁNDAR		ALICANTE-D416-ES			
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
				Plata brillo	
				Transparente	Banda Trazos
70 X 70	675x675	700x700	38	508	560
80 X 80	775x775	800x800	44	560	604
90 X 90	875x875	900x900	50	584	636
70 X 100	675x975	700x1000	49	566	622
70 X 120	675x1175	700x1200	57	594	654
70 X 140	675x1375	700x1400	67	626	692
80 X 100	775x975	800x1000	52	592	644
80 X 120	775x1175	800x1200	60	620	676
90 X 100	875x975	900x1000	55	604	660
90 X 120	875x1175	900x1200	63	632	692

Perfil color BLANCO, incrementar 32 € PVP sobre plata brillo.
Instalación: Grupo F

MODELO TERUEL 2 Puertas Curvas + 2 Fijos SEMICIRCULAR




TERUEL D506-ES



Tirador T-21



Tapas



Datos técnicos D506

Altura estándar: 195 cm.

Modelo semicircular de fabricación estándar.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Semicircular corredera 2 Puertas curvas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR				TERUEL20-D506-ES			
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
				Plata brillo		Negro mate - Blanco	
				Transparente	Banda Trazos	Transparente	Banda Trazos
80 X 80	775X775	800X800	46	486	526	566	606
90 X 90	875X875	900X900	51	508	548	588	628

Instalación: Grupo F



MODELO HISPANIA VIDRIO SEMICIRCULAR



HISPANIA D504

Datos técnicos D504

Altura estándar: 190 - 195 cm.

Modelo semicircular de fabricación a medida, con hojas curvas estandarizadas.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo F

Semicircular 2 Puertas curvas + 2 Fijos vidrio 4 mm.

A MEDIDA	HISPANIA20-D504	
Medida de plato cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 4 mm.	
	Transparente	Bandas Trazos
75 x 75	662	764
80 x 80	697	798
90 x 90	729	831



MODELO HISPANIA ACRÍLICO SEMICIRCULAR



HISPANIA RD50

Datos técnicos RD50

Altura estándar: 195 cm.

Modelo semicircular de fabricación a medida, con hojas curvas estandarizadas.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

No admite curvas especiales.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo F

Semicircular Acrílico 2 Puertas curvas + 2 Fijos

A MEDIDA	HISPANIA20-RD50
Medida de plato cm.	Blanco - Plata brillo
	Acrílico 2,2 mm.
	Lluvia
75 x 75	618
80 x 80	652
90 x 90	687



PLATOS DE DUCHA NEW SPRING




SPRING																
TARIFA (€)																
Medida fabricación cm.	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	267	278	299	310	321	332	348	364	386	396	413	434	456	477	515	537
80	278	288	315	321	332	353	375	396	418	440	461	472	494	510	565	612
90	299	315	321	332	337	369	386	407	434	450	472	494	515	542	612	656
100	310	321	332	342	348	386	402	418	461	472	494	510	531	553	645	720
110	321	332	353	390	418	461	504	526	558	586	623	645	656	677	710	753
120	332	353	386	407	461	494	537	558	591	634	666	688	731	753	785	828

Incremento por hacer curva ROCA en cualquier medida SPRING 86 € PVP.

PRECIO PVP EN Euros, IVA no incluido.
Válvula sifónica con rejilla de acero inoxidable incluida en el precio.
Pesos platos Spring: 48 kg/m².

TARIFA COMPLEMENTARIA

CONCEPTO	IMPORTE (PVP)
Corte a medida en fábrica (con acabado en su color)	43 €
Incremento por color carta RAL	43 €
Corte sin retoque de color	Sin cargo
Kit de reparación	43 €



■ NEGRO



■ BLANCO



■ REJILLA DE ACERO NOXIDABLE



■ BEIGE



■ GRIS



■ CHOCOLATE

PLATOS DE DUCHA **NEW WINTER**



CARACTERÍSTICAS:


Acabado textura Pizarra, muy resistente.

Cargas minerales, dolomitas y resinas.

Extraplano 2,8 - 3 cm.

Seguro, antideslizante grado 3.

Higiénico, Gel Coat sanitario antibacterias.



INCLUYE:

Válvula 3 tornillos tipo Viega.

Rejilla longitudinal de acero inoxidable.

LIMITACIONES DE CORTE EN PLATOS WINTER:

Se puede cortar un plato en largo como máximo 10 cm. (corte a lo ancho por el lado contrario a la válvula).

Se puede cortar un plato en ancho máximo 2 cm. por cada lado (corte a lo largo).

OPCIONES DISPONIBLES:

Cortes a medida con retoque de color: 43 € PVP.

Cortes sin retoque de color: SIN CARGO.

Incremento color carta RAL: 43 € PVP.

Kit de reparación: 43 € PVP.

WINTER (70)	
Medida fabricación cm.	PVP €
70 x 100	396
70 x 110	425
70 x 120	437
70 x 130	470
70 x 140	482
70 x 150	498
70 x 160	517
70 x 170	548
70 x 180	588

WINTER (80)	
Medida fabricación cm.	PVP €
80 x 100	416
80 x 110	457
80 x 120	467
80 x 130	498
80 x 140	513
80 x 150	554
80 x 160	567
80 x 170	621
80 x 180	636

Precios PVP - IVA no incluido.
Pesos platos Winter: 52 kg/m².

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CATÁLOGO MAMPARAS ESTANDAR 2023

Aceptación de pedidos y mediciones

La aceptación de un pedido y la solicitud de medición implican conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Los pedidos y mediciones pueden hacerse por medio de fax al número **916422139**, por correo electrónico a la dirección **comercial@decorban.com** o a través de nuestra página web **www.decorban.com** que expresamente recomendamos por su rapidez y comodidad, solicite sus claves de acceso y disfrute de sus ventajas.

Anulación, rectificación de pedidos y devoluciones

Los modelos estándar con vidrio transparente se pueden devolver **sin cargo en un plazo máximo de 48 horas de la entrega**, siempre y cuando estén en perfecto estado y en su embalaje original, en caso contrario se facturarán por su importe íntegro.

Los modelos estándar con vidrio decorado se pueden anular sin cargo el mismo día de su petición, fuera de este plazo la anulación conllevará un **cargo del 20%** sobre el PVP del producto, en concepto de gastos ocasionados, igualmente se podrán devolver hasta un plazo máximo de 48 horas de la entrega, siempre y cuando estén en perfecto estado y en su embalaje original, en caso contrario se facturarán por su importe íntegro.

Los modelos que se soliciten con medidas o acristalamientos no estandar, serán considerados a todos los efectos como mamparas a medida, ateniéndose a los plazos y a las condiciones del Catálogo de Mamparas a medida. Los modelos de fabricación especial, que no se adapten a los criterios del Catálogo de Mamparas a medida, se facturarán siempre por su importe íntegro.

Si la devolución se produce por cualquier motivo que no sea defecto del producto, los portes de envío y recogida serán a cargo del cliente, si se produce por defecto del producto los portes serán a cargo de Decorban; expresamente excluimos de este concepto los posibles daños en transporte; de producirse dichos daños se deben seguir los pasos indicados en el epígrafe "Transporte y recepción de mercancías", si el cliente sigue fielmente esos pasos los posibles daños siempre estarán cubiertos por el seguro de transporte.

Transporte y recepción de mercancías - Portes

Antes de firmar la recepción del producto, **compruebe el estado** del embalaje y el interior del mismo, si observa desperfectos graves rechace la mercancía, anotando el motivo en el albarán de entrega y en la caja del producto en el espacio reservado para ello. Si observa desperfectos leves y puede asumir el producto, anote en el albarán de la agencia todo aquello que observe, embalaje abierto, rasgado o roto, etc. ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA TRAMITAR LA RECLAMACION AL SEGURO.

Tanto si rechaza la mercancía como si encuentra defectos leves y la recepciona, **comuníquenoslo de inmediato** por email a **comercial@decorban.com** acompañando fotografías de los daños observados y de las etiquetas del producto.

Esta tarifa es de portes pagados en ESPAÑA Península, para envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como a otros países, CONSULTAR.

Garantía en fabricación y reparaciones

A partir de la fecha de entrega o instalación por nuestro servicio técnico, todos nuestros productos tienen tres años de garantía contra cualquier defecto material o de fabricación, dicha garantía está limitada a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa, de acuerdo con nuestros criterios técnicos. Es imprescindible aportar el número de garantía para su tramitación. Rogamos revisen en detalle las excepciones a la Garantía establecidas en las condiciones generales de venta del Catálogo de Mamparas a Medida de Decorban, que también son de aplicación en la presente Tarifa. Las reparaciones que sean efectuadas directamente por nuestro Servicio de Asistencia Técnica están garantizadas durante tres meses a partir de la fecha de reparación contra cualquier defecto material o de fabricación. Garantizamos la existencia de repuestos durante 5 años.

Reserva de Propiedad y Diseños

DECORBAN se reserva la propiedad de todos sus productos hasta tanto se haya realizado el cobro total de los mismos; igualmente se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño, composición y colores de sus fabricados, sin previo aviso. **Las fotografías e imágenes del presente Catálogo no suponen contrato contractual**, las imágenes se han tomado con diferentes ángulos y enfoques de cámara, siempre en condiciones ideales de instalación, motivo por el cual las piezas y elementos de las mamparas: vidrios, gomas, perfiles, rodamientos, tiradores, cruces de hoja, etc., se pueden ver de modo distinto una vez instalado el producto en su ubicación real.

Precios, Tarifas y Condiciones de pago

Los precios de este CATÁLOGO ESTANDAR 2023 están expresados en euros y estarán vigentes hasta que entre en vigor una nueva tarifa, no obstante DECORBAN se reserva el derecho a modificar sus precios cuando lo estime oportuno, son precios de venta al público (PVP) salvo donde se indica expresamente que son netos; no incluyen la Instalación ni el IVA correspondiente.

Con la entrada en vigor de esta Tarifa deja de tener vigencia la Tarifa de Mamparas estándar 2022-03. Las condiciones de pago pactadas deben ser respetadas por ambas partes, pudiendo suspenderse el suministro en caso de impago.

Responsabilidades y Jurisdicción

DECORBAN declina expresamente cualquier responsabilidad por eventuales daños directos o indirectos a personas o cosas causados por sus productos.

Ante cualquier litigio que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de estas condiciones generales de venta, serán competentes únicamente los Juzgados y Tribunales de Fuenlabrada (Madrid), el cliente acepta esta condición en el momento de cursar su pedido.

Son de aplicación en este catálogo el resto de condiciones estipuladas en el Catálogo de Mamparas a Medida 2023.

PRECIO DE INSTALACIONES (Madrid y hasta 30 km.)	
GRUPO DE INSTALACIÓN	Precio neto €
B	69
C	73
D	80
E	93
F	99
G	114
H	125
I	138
L	38
LL	24

PRECIO DE INSTALACIONES (km.)	
GRUPO DE INSTALACIÓN	Precio neto €
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
LL	





@a3com.es

Mampara DENIA
Sin perfil compensador.
Diseño minimalista.

C/ Gavilán nº. 5, 7 y 10
Pol. Ind. Los Gallegos
28946 Fuenlabrada - Madrid
Tel.: 91 642 27 97
Fax: 91 642 21 39
comercial@decorban.com

www.decorban.com

 **MADE
IN
SPAIN**

TRATAMIENTO
DRY-DEC

LIMPIO
X MAS
TIEMPO
EN TODO EL
CATÁLOGO

GARANTÍA
3 AÑOS
DE FÁBRICA

**DESDE 1981
MUY NUESTRO**

**TRADICIÓN
Y MODERNIDAD**




decorban